



MINERALHOLDING KFT.

hivatalos

ÖNTÖZÉSTECHNIKAI ÁRJEGYZÉKE

2011



RAIN[®]

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

HIVATALOS MÁRKAKÉPVISELET
MAGYARORSZÁG



VÍZÖNTŐ[®]



öntözéstechnika

Mineralholding Kft.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.
Tel.: (1) 209-2770 Fax: (1) 466-8871

info@mineralholding.hu
www.mineralholding.hu



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
VEZÉRLŐK			
OR 94122	ORBIT POCKET STAR 2 ZÓNÁS / BELTÉRI	13297	16621
OR 94124	ORBIT POCKET STAR 4 ZÓNÁS / BELTÉRI	13731	17164
OR 94126	ORBIT POCKET STAR 6 ZÓNÁS / BELTÉRI	14952	18690
OR 94894	ORBIT Easy-Set Logic 4 ZÓNÁS / KÜL-BELTÉRI	30283	37854
OR 94896	ORBIT Easy-Set Logic 6 ZÓNÁS / KÜL-BELTÉRI	37344	46680
OR 94899	ORBIT Easy-Set Logic 9 ZÓNÁS / KÜL-BELTÉRI	45753	57191
OR 94892	ORBIT Easy-Set Logic 12 ZÓNÁS / KÜL-BELTÉRI	53752	67190
OR 94836	ORBIT STS 6 ZÓNÁS / BELTÉRI ÉRINTŐKÉPERNYŐS!	59150	73938
OR 94832	ORBIT STS 12 ZÓNÁS / BELTÉRI ÉRINTŐKÉPERNYŐS!	75278	94098
OR 57016	ORBIT ST 2RF 6 ZÓNÁS / BELTÉRI TÁVVEZÉRLŐVEL SZERELVE	59150	73938
OR 57492	ORBIT ST 2RF 12 ZÓNÁS / BELTÉRI TÁVVEZÉRLŐVEL SZERELVE	75278	94098
OR 94004	ORBIT CONTROL STAR 4 ZÓNÁS / BELTÉRI	30466	38083
OR 94005	ORBIT CONTROL STAR 6 ZÓNÁS / BELTÉRI	40853	51066
OR 94024	ORBIT CONTROL STAR 4 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	36260	45325
OR 94026	ORBIT CONTROL STAR 6 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	47701	59626
OR 94028	ORBIT CONTROL STAR 9 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	57145	71431
OR 94022	ORBIT CONTROL STAR 12 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	67608	84510
K 3504-220	K-RAIN RPS 46 MINI 4 ZÓNÁS / BELTÉRI	20247	25309
K 3506-220	K-RAIN RPS 46 MINI 6 ZÓNÁS / BELTÉRI	22886	28608
K 3604-220	K-RAIN RPS 469 4 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	40493	50616
K 3606-220	K-RAIN RPS 469 6 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	45112	56390
K 3609-220	K-RAIN RPS 469 9 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	49838	62298
K 3406	K-RAIN RPS 616 6 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	40543	50679
K 3409	K-RAIN RPS 616 9 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	54250	67813
K 3412	K-RAIN RPS 616 12 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	62260	77825
K 3712-220	K-RAIN RPS 1224 - 12 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	78843	98554
K 3718-220	K-RAIN RPS 1224 - 18 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	93731	117164
K 3724-220	K-RAIN RPS 1224 - 24 ZÓNÁS / KÜLTÉRI	116512	145640
OR 94204	ORBIT MECHANIKUS KERTICSAPRA SZERELHETŐ VEZÉRLŐ	5005	6256
OR 94206	ORBIT HT6 1 ZÓNÁS ELEMES KERTICSAPRA SZERELHETŐ VEZÉRLŐ	15723	19654
OR 94148	ORBIT HT6 2 ZÓNÁS ELEMES KERTICSAPRA SZERELHETŐ VEZÉRLŐ	21408	26760
OR 94932	ORBIT YARD WATERING 2 ZÓNÁS ELEMES KERTICSAPRA VEZÉRLŐ (4 SZELEPIG BŐV.)	29628	37035
OR 94069	EXTRA MÁGNESZÉLEP YARD WATERING VEZÉRLŐHÖZ	6386	7983
OR 57140	ORBIT TRANSZFORMÁTOR VEZ. AUTOMATIKÁHOZ 230/24V	7993	9991
OR 57009	ORBIT AUTOMATIKUS SZIVATTYÚ INDÍTÓ RELÉ VÍZMENTES	19678	24598
RN EVO1	EVO ELEMES 1 ZÓNÁS VEZÉRLŐ 9V, IP68 VÍZHATLAN HÁZBAN	22381	27976
RN EVO2	EVO ELEMES 2 ZÓNÁS VEZÉRLŐ 9V, IP68 VÍZHATLAN HÁZBAN	35803	44754
RN EVO4	EVO ELEMES 4 ZÓNÁS VEZÉRLŐ 9V, IP68 VÍZHATLAN HÁZBAN	40084	50105
RN 9V SZOL	9V DC LATCHING SZOLENOID	4571	5714
YSLY-JZ 7x0,75	VEZÉRLŐKÁBEL 7x0,75mm2 YSLY-JZ -számozott, sodrott, kettős szigetelésű	egyedi ár	egyedi ár
MT 5x1,5	VEZÉRLŐKÁBEL 5x1,5mm2 MT -színkódolt, sodrott, kettős szigetelésű	egyedi ár	egyedi ár
Az árlistánkban nem szereplő további kábelek iránt érdeklődjön irodánkban!			
E 624647	ENERGIZER ULTRA+ AA CERUZA ELEM (NEM TÖLTHETŐ!)	300	360
E 626263	ENERGIZER ULTIMATE LITHIUM AA CERUZA ELEM (NEM TÖLTHETŐ!)	910	1138
E 624646	ENERGIZER ULTRA+ 9V-OS CERUZA ELEM (NEM TÖLTHETŐ!)	925	1156
E CR2032	ENERGIZER 3V-OS LITHIUM GOMBELEM CR2032	383	479

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
SPRAY HÁZAK			
K 73001	K-RAIN K-SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 7.5CM KIEMELKEDÉSŰ	784	980
K 74001	K-RAIN K-SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 10CM KIEMELKEDÉSŰ	830	1038
K 76001	K-RAIN K-SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 15CM KIEMELKEDÉSŰ	1748	2185
K 71201	K-RAIN K-SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 30CM KIEMELKEDÉSŰ	4583	5729
K RPS-2	K-RAIN RPS-SPRAY KESKENY ÖNTÖZŐ HÁZ 5CM KIEMELKEDÉSŰ	746	933
K RPS-4	K-RAIN RPS-SPRAY KESKENY ÖNTÖZŐ HÁZ 10CM KIEMELKEDÉSŰ	722	903
K 78002	K-RAIN PRO-S SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 5CM KIEMELKEDÉSŰ	784	980
K 78003	K-RAIN PRO-S SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 7,5CM KIEMELKEDÉSŰ	830	1038
K 78004	K-RAIN PRO-S SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 10CM KIEMELKEDÉSŰ	893	1116
K 78006	K-RAIN PRO-S SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 15CM KIEMELKEDÉSŰ	1969	2461
K 78012	K-RAIN PRO-S SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 30CM KIEMELKEDÉSŰ	4930	6163
ROTARY FÚVÓKÁK			
K RN200-90	K-RAIN ROTARY ROTÁTOR FÚVÓKA FIX 90°FÚVÓKA 5.1 - 6.4M	1995	2494
K RN200-180	K-RAIN ROTARY ROTÁTOR FÚVÓKA FIX 180°FÚVÓKA 5.1 - 6.4M	1995	2494
K RN200-360	K-RAIN ROTARY ROTÁTOR FÚVÓKA FIX 360°FÚVÓKA 5.1 - 6.4M	1995	2494
FÚVÓKÁK ÉS TARTOZÉKOK			
KV 8-17	K-RAIN K-SPRAY ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA 8'-10'-12'-15'-17'A 2.4 - 5.2M; KM	515	644
KVF 8-15	K-RAIN RPS-és PRO-S SPRAY ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA 8'-10'-12'-15'-17'A 2.4 - 5.2M; BM	515	644
K P 5-15	FIX FÚVÓKA K-SPRAY 5',-8',-10',-12',-15' Q, H, TQ, F; KM	494	618
K FN 8-15	FIX FÚVÓKA RPS és PRO-S 8',-10',-12',-15' Q, H, TQ, F; BM	494	618
K 15ES	K-RAIN FIX VÉGSZÓRÓ 1.2 X 4.5M	494	618
K 15HL	K-RAIN FIX FÉLKÖR+SÁV SZÓRÓ KOMBÍ 4.2 X 1.2 X 8.6M	494	618
T 89-1799	FIX 2SST OLDALRÓL TÉGLALAPSZÓRÓ 0.6 X 1.7M; KM	494	618
T 89-1796	FIX 4SST OLDALRÓL TÉGLALAPSZÓRÓ 1.2 X 9M; KM	494	618
T 89-1797	FIX 9SST OLDALRÓL TÉGLALAPSZÓRÓ 2.7 X 5.4M; KM	494	618
T 89-1794	FIX 4CST KÖZÉPRŐL TÉGLALAPSZÓRÓ 1.2 X 9M; KM	494	618
OR 53878-89	ORBIT ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA 7'A-10'A-12'A-15'A-17'A 2.1 - 5.2M; BM	525	656
OR 53851-93	ORBIT FIX FÚVÓKÁK 8'-10'-12'-15' Q,H,F 2.4 - 4.5M; BM	515	644
OR 53894	ORBIT ES VÉGSZÓRÓ FÚVÓKA 1,2 x 4,5M; BM	515	644
OR 53895	ORBIT SST SÁV SZÓRÓ FÚVÓKA 1,2 x 9M; BM	515	644
K PSA	TALPSZELEP K-SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZHOZ	290	363
K P53428	TALPSZELEP PRO-S ÖNTÖZŐ HÁZHOZ	290	363
K P53426	SHRUB ADAPTER (ÁLL. KIEM.-HEZ) K-SPRAY FÚVÓKÁHOZ	338	423
K PFRM	SZŰRŐ K-SPRAY FIX FÚVÓKÁHOZ	76	95
OR 94230	ORBIT SPRAY ÖNTÖZŐ HÁZ 10CM KIEMELKEDÉSŰ ACÉLTETŐVEL +12A FÚVÓKA	1643	2054
OR 94285	ORBIT ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA 12A + BM HOLLANDIVAL (SHRUB)	578	723
H SS-530	HUNTER FIX SÁV SZÓRÓ FÚVÓKA 1.5 X 9.1 M	520	650
H LCS-515	HUNTER FIX BAL SAROKBÓL SZÓRÓ FÚVÓKA 1.5 X 4.6 M	520	650
H RCS-515	HUNTER FIX JOBB SAROKBÓL SZÓRÓ FÚVÓKA 1.5 X 4.6 M	520	650
H 2-4-6 HQ	HUNTER FIX FÚVÓKÁK 2Q, 2H (0,6 M), 4Q, 4H (1,2 M), 6Q, 6H (1,8M)	515	644
ROTOROS SZÓRÓFEJEK			
K RPS50	K-RAIN RPS50 10CM KIEMEL. 5,2-9,1 M, A HUNTER PGJ HELYETTESÍTÉSE	4195	5244
K 13003	K-RAIN MINIPRO 10CM KIEMELKEDÉSŰ 40-360° 5.1 - 9 M	4987	6234
K 13006	K-RAIN MINIPRO 15CM KIEMELKEDÉSŰ 40-360° 5.1 - 9 M	7114	8893
K 13012	K-RAIN MINIPRO 30CM KIEMELKEDÉSŰ 40-360° 5.1 - 9 M	11674	14593
K RPS75	K-RAIN RPS75 10CM KIEMEL. 8,5-15,3 M, A HUNTER PGP HELYETTESÍTÉSE	4245	5306
K 10003	K-RAIN SUPERPRO 12.5CM KIEMEL. 40- FOLY.360°-IG 8.5 - 15.3 M, FLOWSTOP	5345	6681
K 10003-HP	K-RAIN SUPERPRO 30CM KIEMEL. 40- FOLY.360°-IG 8.5 - 15.3 M, FLOWSTOP	12629	15786
K 10003-SH	K-RAIN SUPERPRO SHRUB ÁLL.KIEMEL. 40- FOLY.360°-IG 8.5 - 15.3 M, FLOWSTOP	5474	6843
K 11003 SH	K-RAIN PROPLUS 30CM KIEMEL. 40- FOLY.360°-IG 8.5 - 15.3 M	11674	14593
K 11003 HP	K-RAIN PROPLUS SHRUB ÁLL.KIEMEL. 40- FOLY.360°-IG 8.5 - 15.3 M	4889	6111
K DIAL A	K-RAIN DIAL-A-NOZZLE 12.5CM KIEMEL. 40- FOLY.360°-IG 4.6 - 13.4 M	5027	6284
K 15003	K-RAIN PROCOM 10CM MŰANY. KIEMEL. 40-FOLY.360°-IG 6.7-15.3 M, FLOWSTOP	12032	15040
K 15003-SS	K-RAIN PROCOM 10CM ACÉL KIEMEL. 40-FOLY.360°-IG 6.7-15.3 M, FLOWSTOP	17439	21799
K 14003	K-RAIN PROSPORT 10CM MŰANYAG. KIEMEL. 40-FOLY.360°-IG 13.1-20.5 M	17148	21435
K 14004SS	K-RAIN PROSPORT 10CM ACÉLHÁZAS KIEMEL. 40-FOLY.360°-IG 13.1-20.5 M	23095	28869
K 14053 SS HS	K-RAIN PROSPORT 10CM ACÉLHÁZAS KIEMEL. 40-FOLY.360°-IG 13.1-20.5M GYORS	23095	28869
K 51700	ALACSONY SZÖGŰ 12° -os FÚVÓKAKÉSZLET PROPLUS-HOZ ZÖLD 4DB-OS	250	313
K P16009110	GUMI TALPSZELEP RPS75-HOZ	160	200
K 53425	GUMI TALPSZELEP PROPLUS-HOZ	160	200
K 513995	TALPSZELEP MINIPRO-HOZ	350	438
K P54065	KIEMELŐ CSIPESZ 3/4" ROTOROS SZÓRÓFEJEKHEZ FÚVÓKA CSERÉHEZ	586	733
K 59995	SZABÁLYZÓ KULCS K-RAIN ROTOROS ÖNTÖZŐ FEJEKHEZ	105	131

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
MÁGNESZELEPEK			
OR 94150	ORBIT JAR TOP 1" BSP, BM	5565	6956
OR 94151	ORBIT JAR TOP 1" MBSP, KM	5565	6956
OR 94081	ORBIT 200 1" AUTO INLINE BSP, SZAB. NÉLK., BM	6588	8235
OR 94082	ORBIT 200 3/4" AUTO INLINE BSP, SZABÁLYZOTT, BM	6974	8718
OR 94083	ORBIT 200 1" AUTO INLINE BSP, SZABÁLYZOTT, BM	7110	8888
OR 94091	ORBIT SZOLENOID 24V	3214	4018
K 7001	K-RAIN PRO 100 1" BSP, SZABÁLYZOTT, BM	7673	9591
K 7101-BSP	K-RAIN PRO 150 1" BSP, BM	7046	8808
K 7101-J-BSP	K-RAIN PRO 150 1" BSP, JAR TOP, BM	6872	8590
K 7115-BSP	K-RAIN PRO 150 1 1/2" BSP, BM	21820	27275
K 7102-BSP	K-RAIN PRO 150 2" BSP, BM	30570	38213
K 7201	K-RAIN RPS 200 1", SZABÁLYZOTT, BM	8456	10570
K 7215	K-RAIN RPS 200 1 1/2", SZABÁLYZOTT, BM	20154	25193
K 7202	K-RAIN RPS 200 2", SZABÁLYZOTT, BM	28236	35295
K P3008113	K-RAIN PRO 100 és 150 SZOLENOID 24V	4552	5690
K PRO200 SOL	K-RAIN PRO 200 SZOLENOID 24V	4552	5690
OR 57005	ORBIT VÍZMENTES CSATLAKOZÓHÜVELY KICSI	290	363
ÉRZÉKELŐK			
OR 57275	ORBIT RX1.5 ESŐÉRZÉKELŐ VÉDŐCSŐ ADAPTERREL	8458	10573
OR 57069	ORBIT RX1.5F ESŐ-ÉS FAGY ÉRZÉKELŐ VÉDŐCSŐ ADAPTERREL	9950	12438
OR 57271	ORBIT RX2 ESŐ-ÉS FAGY ÉRZÉKELŐ VEZETÉK NÉLKÜLI, 60m hat. táv.	24338	30423
OR 57270	ORBIT RX2S ESŐ-ÉS FAGY ÉRZÉKELŐ VEZETÉK NÉLKÜLI, NAPELEMES, 60m hat. táv.	29943	37429
EGYÉB SZELEPEK			
OR 51040	ORBIT VÍZTELENÍTŐ SZELEP MŰANYAG 1/2", KM	1211	1514
OR 51022	VÁKUMMEGSZÜNTETŐ LÉGBESZÍVÓ SZELEP / ANTISZIFON, 3/4"-os BM	4886	6108
H-CV 25	VISSZACSAPÓ SZELEP HANSEN MŰANYAG 1", BM	3163	3954
H-CV 50	VISSZACSAPÓ SZELEP HANSEN MŰANYAG 2", BM	6056	7570
RBM-FV	LÁBSZELEP KOSÁRRAL FÉM 1", BM	2589	3236
KÜLTÉRI HŰTŐK			
ORBIT ARIZONA MIST ALACSONY NYOMÁSÚ KLÍMA TECHNOLÓGIA			
OR 10057W	COBRA személyi/asztali kültéri-klíma, fix állványos, 2db réz fűvókával	7362	9203
OR 10360	FLEXCOBRA személyi/asztali kültéri-klíma, állítható állvány, 2db rézfűvókával	8444	10555
OR 10199	VIPER személyi/asztali kültéri-klíma, állítható állvány, 2db rézfűvókával	7207	9009
OR 94598	SIDEWINDER személyi kültéri-klíma, 1/4" állítható állvány, 1db réz-acélbetétes fűvókával	3292	4115
OR 20156	PACK PARTNER "zseb -és táskabarát" hordozható személyi klíma	3995	4994
OR 20256	THEIR MIST hordozható személyi klíma, övre, derékra, karra	4235	5294
OR 20020	Pumpás hordozható személyi klíma, övre, derékra, karra (437ml), nyomásmérős	10533	13166
OR 20066	PORTABLE mobil kültéri terasz-klíma, 1/4"-os cső, 5db rézfűvókával	6640	8300
OR 30060	BASIC kültéri terasz-klíma készülék, 15m-ig bővíthető	14896	18620
OR 30068	BASIC bővítő készlet, 15m-ig	11893	14866
OR 10218	Terasz-klíma szervíz készlet	9776	12220
OR 10109W	Calcium Inhibitor szűrő, vízlágyító, ioncserélő műgyanta betét	7748	9685
OR 10103	Fűvóka tisztító folyadék, vízkötelenítő (többszöri használatra elég)	2832	3540
OR 10056W	Fűvóka hosszabító 10cm-es	1706	2133
OR 20002W	Rézfűvóka, személyi és mobil teraszklímához, 1,5-3 l/h	1120	1400
OR 10106W	Acélbetétes rézfűvóka, kültéri teraszklímához, 1-1,5 l/h	887	1109
OR 10113W	Acélbetétes 3/8"-os rézfűvóka-idom, profi kültéri teraszklímához, 1,5 l/h	3595	4494
OR 10107W	Rézdugó a fűvóka helyére	776	970
OR 10115W	Réz automata légtelenítő szelep	2654	3318
OR 10114W	Tartóbilincs, 3/8"-os lágycsőhöz	128	160
OR 10127W	Réz toldó, 3/8"-os lágycsőhöz	1554	1943
OR 92110W	Réz könyök, 3/8"-os lágycsőhöz	3534	4418
OR 92120W	Réz T-idom, 3/8"-os lágycsőhöz	4227	5284
OR 92320W	Réz tömlőcsatlakozó 3/4" KM, 3/8"-os lágycsőhöz	3534	4418
OR 92420W	Réz Végdugó, 3/8"-os lágycsőhöz	812	1015
OR 92225	3/8" x 60cm Lágycső	414	518
OR 92228	3/8" x 6,2m Lágycső	2424	3030
K-ASZ 3/4"x3/4"	Műanyag közcsavar menetátalakító 3/4" x 3/4" KM (NPT/BSP)	611	764
OR 58101	Műanyag gyorscsatlakozó, 3/4" KM x 3/8" slip	392	490

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
PROFESSZIONÁLIS NAGY NYOMÁSÚ (70 Bar) KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ RENDSZEREK			
10 - 15 Celsius hőmérséklet csökkenés, energiatakarékosság!			
MOBIL KÜLTÉRI KLÍMAEGYSÉG!			
MH Mobil	MOBIL KLÍMA: könnyen mozgatható; 60 literes tartály, elég 5 órás üzemidőre; 550 w/óra fogyasztás; csendes működés; lehűt akár 30-50m2 területet is; nincsen víz lecsapódás!	546000	682500
KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ KÉSZLETEK (NORMÁL TELJESÍTMÉNYŰ FÜGGESZTETT FIX VENTILÁTOROS)			
Premium modell vízleeresztő szeleppel ellátott. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb vendéglátóegységek			
Premium 2ventil S	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (30-35m2 területhűtés)	421618	527023
Premium 4ventil S	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	597178	746473
Premium 6ventil S	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (75-90m2 területhűtés)	772738	965923
Premium 8ventil S	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (105-120m2 területhűtés)	948298	1185373
Premium 10ventil S	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (135-150m2 területhűtés)	1115628	1394535
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
Evolution 2ventil S	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (30-35m2 területhűtés)	487727	609659
Evolution 4ventil S	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	663287	829109
Evolution 6ventil S	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (75-90m2 területhűtés)	838847	1048559
Evolution 8ventil S	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (105-120m2 területhűtés)	1014407	1268009
Evolution 10ventil S	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (135-150m2 területhűtés)	1181737	1477171
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvoTime 2ventil S	2 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (30-35m2)	589223	736529
EvoTime 4ventil S	4 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2)	764783	955979
EvoTime 6ventil S	6 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (75-90m2)	940343	1175429
EvoTime 8ventil S	8 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (105-120m2)	1115903	1394879
EvoTime 10ventil S	10 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (135-150m2)	1283233	1604041
KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ KÉSZLETEK (NAGY TELJESÍTMÉNYŰ OSSZCILLÁLÓ / FORGÓ VENTILÁTOROS)			
Premium modell vízleeresztő szeleppel ellátott. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb vendéglátóegységek			
Premium 2ventil L	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	540669	675836
Premium 4ventil L	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (100-120m2 területhűtés)	829246	1036558
Premium 6ventil L	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (160-180m2 területhűtés)	1117823	1397279
Premium 8ventil L	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (220-260m2 területhűtés)	1406399	1757999
Premium 10ventil L	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (280-300m2 területhűtés)	1694976	2118720
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
Evolution 2ventil L	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	606778	758473
Evolution 4ventil L	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (100-120m2 területhűtés)	895355	1119194
Evolution 6ventil L	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (160-180m2 területhűtés)	1183932	1479915
Evolution 8ventil L	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (220-260m2 területhűtés)	1472508	1840635
Evolution 10ventil L	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (280-300m2 területhűtés)	1761085	2201356
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvoTime 2ventil L	2 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2)	708274	885343
EvoTime 4ventil L	4 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (100-120m2)	996851	1246064
EvoTime 6ventil L	6 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (160-180m2)	1285428	1606785
EvoTime 8ventil L	8 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (220-260m2)	1574005	1967506
EvoTime 10ventil L	10 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (280-300m2)	1862581	2328226

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ KÉSZLETEK (VONALASAN VEZETETT)			
STARFOG modell belépőkategória. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb fagyizók, kávézók, büfék teraszai			
STARFOGLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2 területhűtés)	246607	308259
STARFOGLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2 területhűtés)	301470	376838
STARFOGLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	356332	445415
Premium modell vízleeresztő szeleppel ellátott. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb vendéglátóegységek			
PremiumLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2 területhűtés)	336856	421070
PremiumLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2 területhűtés)	405433	506791
PremiumLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	476755	595944
PremiumLINE50	50 fűvókás egység (40 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (80-100m2 területhűtés)	616655	770819
PremiumLINE70	70 fűvókás egység (56 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (110-140m2 területhűtés)	753811	942264
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvolutionLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2 területhűtés)	402965	503706
EvolutionLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2 területhűtés)	471542	589428
EvolutionLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	542864	678580
EvolutionLINE50	50 fűvókás egység (40 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (80-100m2 területhűtés)	682764	853455
EvolutionLINE70	70 fűvókás egység (56 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (110-140m2 területhűtés)	819920	1024900
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvoTimeLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2)	504461	630576
EvoTimeLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2)	573039	716299
EvoTimeLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2)	644360	805450
EvoTimeLINE50	50 fűvókás egység (40 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (80-100m2)	784260	980325
EvoTimeLINE70	70 fűvókás egység (56 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (110-140m2)	921416	1151770
Különbféle aroma, illat, rovarriasztó adagolás építhető a rendszerbe! Páraérzékelő kapcsolható berendezéshez fóliában, raktárban!			
A felsorolt kültéri klíma és párasító rendszerek ajánlott egységcsomagok, ettől van eltérő ajánlatunk is!			
Kérjen tőlünk ajánlatot az Önnek legmegfelelőbb hűtő, vagy párasító rendszer kidolgozására!			
A fenti árak nem tartalmazzák a szállítási és a szerelési költségeket.			
Az árlistánkban nem szereplő áruk iránt érdeklődjön irodánkban!			

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
CSEPEGTETŐ CSŐ ÉS TART. / MIKROÖNTÖZŐ TART. ÉS MIKROSZÓRÓFEJEK			
CSEP 16	CSEPEGTETŐ CSŐ 16MMØ, 30CM-ES KIOSZTÁS, 2L/H, 400m-es	80	100
CSEP 20	CSEPEGTETŐ CSŐ 20MMØ, 30CM-ES KIOSZTÁS, 2L/H, 100m-es	88	110
ÚR 16/30/2.3	CSEPEGTETŐ CSŐ, talajszint alá ill. kordonra telepíthető, 30cm / 2.3 l/h	165	206
RS RÖGZÍTŐ	CSEPEGTETŐ CSŐ RÖGZÍTŐ TŰSKE	64	80
IR 16/20	Kötőelemek csepegtetőcsőhöz egyenes 16, 20mm Ø	56	70
IR 16/20T	Kötőelemek csepegtetőcsőhöz T és L 16, 20mm Ø	90	113
POBT 16*3/4*16	Kötőelemek csepegtetőcsőhöz T 16x3/4" KMx16mm Ø	113	141
POBL 16*3/4*17	Kötőelemek csepegtetőcsőhöz L 16x3/4" KMx16mm Ø	113	141
AN 44345	Bilincs csepegtető csőhöz (16/20)	59	74
OR 61254	ORBIT Bilincs kapilláris csőhöz 6mmØ, nagynyomású	73	91
IAFL180	Véglezáró 8-as gyűrű 16mm csepegtető, illetve lágy csőhöz	28	35
OR 61097D	ORBIT csepegtető készlet, 1/2"x1/4", 4-es mikroelosztó, 12mx1/4" kapilláris, 4 tűske	2816	3520
MIKROSZÓRÓK			
NAAN DAN			
DAN 90N	MIKROSZÓRÓ 90°, R=5x2.5M, 105L/H, CSAPOS, TŰSKÉN, KAPILLÁRIS CSŐVEL	692	865
DAN 180N	MIKROSZÓRÓ 180°, R=3-3.5M, 105L/H, CSAPOS, TŰSKÉN, KAPILLÁRIS CSŐVEL	692	865
DAN 360N	MIKROSZÓRÓ 360°, R=3-3.5M, 105L/H, CSAPOS, TŰSKÉN, KAPILLÁRIS CSŐVEL	692	865
ORBIT			
OR 61017	FLEX MIST mikro spray fúvóka, csapos, 30cm 4/6mm flexi kap. csővel	692	865
OR 61032	Mikro Spray fúvóka, csapos, 4,5mm menet	497	621
OR 69115	MIKROSZÓRÓ SÁVSZÓRÓ CSAPOS FEJ	478	598
OR 69116	MIKROSZÓRÓ 360 FOKOS CSAPOS FEJ	478	598
OR 69117	MIKROSZÓRÓ 180 FOKOS CSAPOS FEJ	461	576
OR 69118	MIKROSZÓRÓ 90 FOKOS CSAPOS FEJ	448	560
OR 61268	MIKROSZÓRÓ 90°, R=20x25CM, 0-70L/H, SZAB. CSAPOS, 30CM TŰSKÉN,	497	621
OR 61239	MIKROSZÓRÓ 180°, R=20x25CM, 0-70L/H, SZAB. CSAPOS, 30CM TŰSKÉN,	497	621
OR 61238	MIKROSZÓRÓ 360°, R=20x25CM, 0-70L/H, SZAB. CSAPOS, 30CM TŰSKÉN,	497	621
OR 61229	MIKROSÁVSZÓRÓ, R=20x25CM, 0-70L/H, SZAB. CSAPOS, 30CM TŰSKÉN,	497	621
OR 67100	DRIPPER "TÖÖNTÖZŐ" R=7.5CM, 0-70L/H SZAB.	123	154
OR 67110	DRIPPER "TÖÖNTÖZŐ" R=7.5CM, 0-70L/H SZAB., 15CM TŰSKÉN	350	438
OR 61231	EMITTER "TÖÖNTÖZŐ", R=7.5CM, 0-70L/H SZAB., ÁTFOLYÓ	260	325
OR 54150	BUBBLER "vízernyő" szórófej, fák tövéhez 1/2" BM csatl., 360°, 1-1,5 m átmérő	519	649
OR 54151	SUGÁRSZÓRÓ FÉLKÖR 7 FURATOS, ÁTFOLYÁS ÁLLÍTHATÓ	519	649
OR 54152	SUGÁRSZÓRÓ NEGYEDKÖR 4 FURATOS, ÁTFOLYÁS ÁLLÍTHATÓ	519	649
OR 54159	SUGÁRSZÓRÓ SÁV 6 FURATOS, ÁTFOLYÁS ÁLLÍTHATÓ	519	649
OR 54150	SUGÁRSZÓRÓ TELJESKÖR 12 FURATOS, ÁTFOLYÁS ÁLLÍTHATÓ	519	649
OR 61027	MIKRO CSAP kapilláris csőhöz, bordás	357	446
IVSF16C	MIRRO CSAP 16MM Csepegtető, illetve LPE csőhöz, 3/4" BM	231	289
OR 94449	Leszűrő tűske mikro-fejekhez, 30cm, menetes és konzolos	315	394
OR 61285D	Lukasztó tűske LPE csőhöz	519	649
AN 30225	Csepegtető gomba (nem komp.), 2 liter/óra	77	96
E H/1 4L/H	Csepegtető gomba (nem komp.), 4 liter/óra	100	125
AN 30325	Csepegtető gomba (nyom.komp.), 4 liter/óra	113	141
IR P0200	Lágy kapilláris cső, 4/6 mm, Ft / m	72	90
AN 40145	Összekötő idom, bordás, egyenes, 3,5 mm	34	43
AN 40345	Összekötő idom, "T" 3,5 mm	34	43
AN 40245	Összekötő idom, "L" 3,5 mm	37	46
AN 40445	Összekötő idom, "+" 3,5 mm	64	80
OR 61260	ORBIT nyomáscsökkentő, 1,75 bar, 3/4", külső/belső	3450	4313
OR 61010	ORBIT mikroadapter, 1-es, 1/2" BM/KM szűrővel (átfolyó)	476	595
OR 61005	ORBIT mikroelosztó, 2-es, 1/2" KM	585	731
OR 61411	ORBIT mikroelosztó, 2-es, szűrővel 1/2" BM	625	781
OR 61004	ORBIT mikroelosztó, 4-es, szűrővel 1/2" BM	1538	1923
OR 61006	ORBIT mikroelosztó, 4-es, szűrővel 1/2" BM, állítható	2564	3205
OR 61003	ORBIT mikroadapter, 4-es, 1/2" BM/KM (átfolyó)	1853	2316
OR 61008	ORBIT Apollo mikroelosztó, 8-as, 1/2", BM, állítható	3456	4320
OR 94323	ORBIT MENETES MAGASÍTÓ 1/2" X 1/2" 30 CM	323	404
OR 94324D	ORBIT MENETES MAGASÍTÓ 1/2" X 1/2" 60 CM	693	866
OR 94327	ORBIT MENETES MAGASÍTÓ 3/4" X 3/4" 15 CM	245	306
OR 94328	ORBIT MENETES MAGASÍTÓ 3/4" X 3/4" 30 CM	495	619
OR 37718	ORBIT FIX Magasító, 45 cm, 1/2" KM x Fúvóka-menet	868	1085
OR 94357	ORBIT KIEMELKEDŐ MAGASÍTÓ SZÓRÓFEJHÁZ, 1/2" KM, 30cm	2986	3733
OR 37330	ORBIT MAGASÍTÓ ÁLLÍTHATÓ ALUMINIUM 40-70 CM, +12A FÚVÓKÁVAL	2832	3540
OR 37332	ORBIT MAGASÍTÓ ÁLLÍTHATÓ ALUMINIUM 70-120 CM, +12A FÚVÓKÁVAL	4247	5309

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
SZŰRŐK			
IR FLC1"	IRRITEC ACÉL HÁLÓS 1", 8 BAR, 100-120 MIKRON	2260	2825
IR LAM1"	IRRITEC LAMELLÁS 1", 6 M3/H	2493	3116
IR FLES12F	IRRITEC ACÉL HÁLÓS 1 1/2", 8 BAR, 100-120 MIKRON	5708	7135
IR FLFS12YG	IRRITEC ACÉL HÁLÓS 2", 8 BAR, 100-120 MIKRON	10197	12746
HIDROCIKLON / HOMOKLEVÁLASZTÓ			
Hydro inox	INOX homokleválasztó 1" 40 - 110 liter/perc teljesítmény (rozsdamentes)	46000	57500
EGYÉB ÖNTÖZŐBERENDEZÉS ALKATRÉSZEK			
MANIFOLD 3	SOROS 3-AS SZELEPOSZTÓ 1" BSP	2500	3125
MANIFOLD 4	SOROS 4-ES SZELEPOSZTÓ 1" BSP	3800	4750
MANIFOLD 5	SOROS 5-ÖS SZELEPOSZTÓ 1" BSP	5000	6250
D E 1" K-B	SZELEPKÖTŐ "Egyenes" IDOM 1"KM x BM hollanderes, BSP	639	799
D T 1" K-B-B	SZELEPKÖTŐ "T" IDOM 1" BSP	981	1226
D 90°1" K-B	SZELEPKÖTŐ "L" IDOM 1" BSP	738	923
D 90°1" B-B	SZELEPKÖTŐ "L" IDOM 1" BM/BM hollanderes, BSP	959	1199
D + 1" K-B-B-B	SZELEPKÖTŐ "+" IDOM 1" BSP	1422	1778
OR 94186	ORBIT Sapka szelepkötő idomhoz, 1" BM, BSP, gumigyűrűs	480	600
F 10132-100	Szelepkötő közcsavar, gumigyűrűvel, 1", BSP, KM/KM	179	224
I 1X1 KK	Közcsavar, 1"x1" KM/KM	57	71
E160 3/4"	Közcsavar, 3/4" KM/KM	50	63
E 160 1/2"	Közcsavar, 1/2" x 1/2", KM/KM	50	63
E162 1*3/4"	Szűkítő közcsavar, 1" x 3/4" BM/KM	136	170
E162 1*3/4"	Szűkítő közcsavar, 1" x 3/4" KM/KM	51	64
I KK 3/4x1/2	Szűkítő közcsavar, 3/4" x 1/2" KM/KM	62	78
E162 3/4*1/2"	Szűkítő közcsavar, 3/4" x 1/2" KM/BM	62	78
I 5/4X1 KB	Szűkítő közcsavar, 5/4" x 1" KM/BM	170	213
I 5/4X1 KK	Szűkítő közcsavar, 5/4" x 1" KM/KM	159	199
I 6/4X1 BK	Szűkítő közcsavar, 6/4" x 1" BM/KM	261	326
I 61950D	Szűkítő közcsavar, 6/4" x 1" KM/KM	261	326
I 61963D	Szűkítő közcsavar, 2" x 1" KM/KM	369	461
I 61963E	Szűkítő közcsavar, 2" x 5/4" KM/KM	369	461
I 61963F	Szűkítő közcsavar, 2" x 6/4" KM/KM	369	461
E110 1/2"	Karmantyú, 1/2" BM/BM	51	64
E110 3/4"	Karmantyú, 3/4" BM/BM	51	64
I 62163F	Karmantyú szűkítő, 2"x6/4" BM/BM	590	738
E85 3/4"	T-idom menetes, 3/4" BM	195	244
I 630320	T-idom menetes, 1" BM	422	528
I 630630	T-idom menetes, 2" BM	1095	1369
I 626250	L-idom menetes, 3/4" BM	301	376
I 626320	L-idom menetes, 1" BM	388	485
I 610200	Záródugó, 1/2" KM	62	78
I 610250	Záródugó, 3/4" KM	62	78
I 610320	Záródugó, 1" KM	109	136
I 609200	Sapka 1/2" BM	73	91
I 609250	Sapka 3/4" BM	81	101
I 609320	Sapka 1" BM	81	101
OR 61027	ORBIT MIKRO CSAP kapilláris csőhöz, bordás	357	446
IVSF16C	MIRRO CSAP 16MM Csepegtető, illetve LPE csőhöz, 3/4" BM	231	289
VIR20245	Golyóscsap, (műany.karos/fémbetét) BM/BM, 16Bar, 3/4"	1684	2105
VIR 25245	Golyóscsap, (műany.karos/fémbetét) BM/BM, 16Bar, 1"	2645	3306
VIR 22032245	Golyóscsap, (műany.karos/fémbetét) BM/BM, 16Bar, 1 1/4"	3229	4036
VIR 2240245	Golyóscsap, (műany.karos/fémbetét) BM/BM, 16Bar, 1 1/2"	4849	6061
VIR 2250246	Golyóscsap, (műany.karos/fémbetét) BM/BM, 16Bar, 2"	5958	7448
PPC 1BB	Golyóscsap, (műany.karos/műany.betét) BM/BM, 6Bar, 1"	799	999
PPC 3/4BB	Golyóscsap, (műany.karos/műanybetét) BM/BM, 6Bar, 3/4"	741	926
KPE 16-40	KPE Fitting kulcs 16-40	979	1224
KPE 32-63	KPE Fitting kulcs 32-63	1579	1974
OR 26085	ORBIT Csővágó olló (racsni), 1/2"-1"	5843	7304
EH / 22	Teflon szalag, 12m / tekercs	105	131
OR 53326	ORBIT Szűrőfej kitzűző zászló	75	94
34539	Loctite 55 menettömítő zsinór (150 méteres)	2995	3744
Geo 130g/m2x1,25	Geotextília 130 gramm/m2 (1,25 méter széles)	178	223
Geo 130g/m2x2,5	Geotextília 130 gramm/m2 (2,5 méter széles)	178	223
Geo 200g/m2x2,5	Geotextília 200 gramm/m2 (2,5 méter széles)	266	333
VÁGHATÓ TOLDÓ / HIDRÁNS			
EH19 1/2*1/2"	1/2"	136	170
EH19 3/4*3/4"	3/4"	159	199

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
VÍZKONNEKTOR			
IR 380-11	SZELEP 3/4" KM CSATL., MŰANYAG FEDÉL	2391	2989
IR 384-01	SZELEPKULCS	1001	1251
SZ-M-TP 3/4	MINI FEDELES DOBOZ, 3/4"-OS BEÉPÍTETT FÉMCSAPPAL	4116	5145
SWING JOINT IDOMOK / LENGŐCSŐ CSATLAKOZÓK			
OR 94359	ORBIT LÁGYCSŐHÖZ BEKÖTŐ KÖNYÖK 1/2"	198	248
OR 94360	ORBIT LÁGYCSŐHÖZ BEKÖTŐ KÖNYÖK 3/4"	198	248
OR 94345	ORBIT LÁGYCSŐHÖZ BEKÖTŐ EGYENES 1/2"	198	248
OR 94344	ORBIT LÁGYCSŐHÖZ BEKÖTŐ EGYENES 3/4"	198	248
OR 94340	ORBIT KÖNYÖK 1/2"KM X 1/2" BM	440	550
OR 94341	ORBIT KÖNYÖK 3/4"KM X 3/4" BM	440	550
OR 38931	ORBIT LÁGYCSŐ SZÓRÓFEJBELKÖTÉSHEZ 16MMØ, 6BAR; 30 MÉTER/TEKERCS	15180	18975
OR 37322	ORBIT FLEXIBILIS KIEMELŐ 3/4" X 45 CM	3977	4971
IRRITEC 16 és 20-as TOKOS CSŐKÖTŐ IDOMOK LÁGY PE/CSEPEGTETŐ CSŐHÖZ			
16MM			
IR 16	Toldó 16x16 TOK-TOK	130	163
IR 16x1/2	Egyenes 16x1/2" TOK-KM	93	116
IRE 16X3/4	Egyenes 16x3/4" TOK-KM	93	116
IAFL180	Véglezáró 8-as gyűrű 16mm csepegtető, illetve lágy csőhöz	38	48
20MM			
IRE 20	Toldó 20x20 TOK-TOK	145	181
IRE 20x16	Toldó-szűkítő 20x16 TOK-TOK	255	319
IRE 20X1/2	Egyenes 20x1/2" TOK-KM	104	130
IRE 20X3/4	Egyenes 20x3/4" TOK-KM	104	130
IRL 20x20	Könyök 20x20 TOK-TOK	194	243
IRL 20X1/2	Könyök 20x1/2" TOK-KM	150	188
IRL 20X3/4	Könyök 20x3/4" TOK-KM	150	188
IRT 20x20x20	T-idom 20x20x20 TOK-TOK-TOK	256	320
IRT 20x16x20	T-idom 20x16x20 TOK-TOK-TOK	290	363
IRT 20X1/2X20	T-idom 20x1/2"x20 TOK-KM-TOK	202	253
IRT 20X3/4X20	T-idom 20x3/4"x20 TOK-KM-TOK	202	253
IRZ 20	Végzáró/dugó	112	140
LPN6 20	LÁGY PE 20-AS CSŐ, 4 BAR	58	73

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
KPE GYORSKÖTŐ IDOMOK / FITTINGEK 10 / 16 BAR (ivóvízre minősített)			
ÖSSZEKÖTŐ MENETES			
UEK 25X3/4	25x3/4" TOK-KM	251	314
UEK 25X1	25x1" TOK-KM	266	333
UEK 32X3/4	32x3/4" TOK-KM	283	354
UEK 32X1	32x1" TOK-KM	300	375
UEB 25X3/4	25x3/4" TOK-BM	309	386
UEB 25X1	25x1" TOK-BM	334	418
UEB 32X3/4	32x3/4" TOK-BM	387	484
UEB 32X1	32x1" TOK-BM	387	484
ÖSSZEKÖTŐ / TOLDÓ			
UE 25X25	25x25 TOK-TOK	435	544
UE 32X32	32x32 TOK-TOK	536	670
UE 32X25	32x25 TOK-TOK SZŰKÍTŐ	522	653
T IDOM			
UT 25X25X25	25x25x25 TOK-TOK-TOK	656	820
UT 32X32X32	32x32x32 TOK-TOK-TOK	792	990
UT 32X25X32	32x25x32 TOK-TOK-TOK SZŰKÍTŐ	847	1059
UTB 25X1/2x25	25x1/2"x25 TOK-BM-TOK MENETES	532	665
UTB 25X3/4x25	25x3/4"x25 TOK-BM-TOK MENETES	532	665
UTB 25X1x25	25x1"x25 TOK-BM-TOK MENETES	595	744
UTB 32X1/2x32	32x1/2"x32 TOK-BM-TOK MENETES	640	800
UTB 32X3/4x32	32x3/4"x32 TOK-BM-TOK MENETES	640	800
UTB 32X1x32	32x1"x32 TOK-BM-TOK MENETES	640	800
UTK 25X1/2x25	25x1/2"x25 TOK-KM-TOK MENETES	523	654
UTK 25X3/4x25	25x3/4"x25 TOK-KM-TOK MENETES	523	654
UTK 25X1x25	25x1"x25 TOK-KM-TOK MENETES	572	715
UTK 32X3/4x32	32x3/4"x32 TOK-KM-TOK MENETES	656	820
UTK 32X1x32	32x1"x32 TOK-KM-TOK MENETES	591	739
L IDOM / KÖNYÖK			
UL 25X25	25x25 TOK-TOK	485	606
UL 32X32	32x32 TOK-TOK	535	669
ULB 25X1/2	25x1/2" TOK-BM MENETES	392	490
ULB 25X3/4	25x3/4" TOK-BM MENETES	341	426
ULB 25X1	25x1" TOK-BM MENETES	392	490
ULB 32X1/2	32x1/2" TOK-BM MENETES	469	586
ULB 32X3/4	32x3/4" TOK-BM MENETES	469	586
ULB 32X1	32x1" TOK-BM MENETES	469	586
ULK 25X1/2	25x1/2" TOK-KM MENETES	323	404
ULK 25X3/4	25x3/4" TOK-KM MENETES	317	396
ULK 25X1	25x1" TOK-KM MENETES	341	426
ULK 32X1	32x1" TOK-KM MENETES	380	475
VÉGLEZÁRÓ / SAPKA			
US 25	25 mm TOK	271	339
US 32	32 mm TOK	321	401
MEGFÚRÓS IDOMOK			
UM 25x1/2	25x1/2" BM	190	238
UM 25x3/4	25x3/4" BM	190	238
UM 32x1/2	32x1/2" BM	204	255
UM 32x3/4	32x3/4" BM	204	255
KPE CSŐ P6-os, 6 Bar			
KPE 25P6	25 mm, 3/4"-os	92	115
KPE 32P6	32 mm, 1"-os	123	154
KPE CSŐ P10-es, 10 Bar			
KPE 25P10	25 mm, 3/4"-os	117	146
KPE 32P10	32 mm, 1"-os	186	233
EGYÉB SZERELVÉNYEK			
SZELEPAKNÁK / CSAPSZEKRENY			
SZ 7-100	MINI	1100	1375
SZ-M-TP 3/4	MINI FEDELES DOBOZ, 3/4"-OS BEÉPÍTETT FÉMCSAPPAL	4116	5145
SZ 7-110	MIDI / JUNIOR	1950	2438
SZ 7-120	STANDARD / NORMAL	4310	5388
SZ 7-130	JUMBO / NAGY	7980	9975
SZ 7-125	STANDARD MAGASÍTÓ	4080	5100
SZ 7-135	JUMBO MAGASÍTÓ	7440	9300

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
SCOTTS GYEPÁPOLÁS			
MŰTRÁGYÁK			
SC 5807	SCOTTS GYEPTÉLEPÍTŐ STARTER "NEW GRASS" 15 KG/ZSÁK	9363	11704
SC 5802	SCOTTS GYEPFENNTARTÓ 2 - 3 HÓNAPOS 15 KG/ZSÁK	9710	12138
SC 5804	SCOTTS GYEPFENNTARTÓ 4 - 5 HÓNAPOS 15 KG/ZSÁK	11518	14398
SC 5805	SCOTTS GYEPFENNTARTÓ 8 - 9 HÓNAPOS 15 KG/ZSÁK	12419	15524
SC 5813	SCOTTS WEEDCONTROL GYOMIRTÓ GYEPTRÁGYA 8-10 HETES 15 KG/ZSÁK	13080	16350
KISZÓRÓ			
SC 5901	SCOTTS KÉZI KISZÓRÓ	3835	4794
SZIVATTYÚK ÉS KIEGÉSZÍTŐI			
ZDS BŰVÁRSZIVATTYÚK KOMPLETTEN SZERELVE 24 HÓNAPOS CSEREGARANCIA!			
ZDS 1.12.1.5	ZDS QPGo 1-12 védelem, visszafoly.gátló, 1.5m kábel 1.5m ³ /h, 7.5bar	75900	94875
ZDS 2.12.1.5	ZDS QPGo 2-12 védelem, visszafoly.gátló, 1.5m kábel, 2.4m ³ /h, 8bar	76800	96000
ZDS 2.12.30	ZDS QPGo 2-12 védelem, visszafoly.gátló, 30m kábel és kötél, 2.4m ³ /h, 8bar	92300	115375
ZDS 2.12.30DRP	ZDS QPGo 2-12 védelem + DRP, visszafoly.gátló, 30m kábel és kötél, 2.4m ³ /h, 8bar	112500	140625
ZDS 2.16.30	ZDS QPGo 2-16 védelem, visszafoly.gátló, 30m kábel és kötél, 2.4m ³ /h, 10bar	99800	124750
ZDS 2.16.30DRP	ZDS QPGo 2-16 védelem + DRP, visszafoly.gátló, 30m kábel és kötél, 2.4m ³ /h, 10bar	119800	149750
ZDS 2.8.1.5	ZDS QPGo 2-8 védelem, visszafoly.gátló, 1.5m kábel, 2.4m ³ /h, 5bar	70500	88125
ZDS 3.13.1.5	ZDS QPGo 3-13 védelem, visszafoly.gátló, 1.5m kábel, 4.2m ³ /h, 7bar	83100	103875
ZDS 3.13.30	ZDS QPGo 3-13 védelem, visszafoly.gátló, 30m kábel és kötél, 4.2m ³ /h, 7bar	98900	123625
ZDS 3.13.30DRP	ZDS QPGo 3-13 védelem + DRP, visszafoly.gátló, 30m kábel és kötél, 4.2m ³ /h, 7bar	118800	148500
ZDS 3.19.30	ZDS QPGo 3-13 védelem, visszafoly.gátló, 30m kábel és kötél, 4.2m ³ /h, 10.5bar	109700	137125
ZDS 5.8.1.5	ZDS QPGo 5-8 védelem, visszafoly.gátló, 1.5m kábel és kötél, 6.0m ³ /h, 5bar	77700	97125
ZDS 5.13.1.5	ZDS QPGo 5-13 védelem, visszafoly.gátló, 1.5m kábel és kötél, 6.0m ³ /h, 8bar	89600	112000
EGYÉB BŰVÁRSZIVATTYÚK			
- Füzési I. búvárszivattyú (felülszívós 30m kábellel), 1.2 m ³ /h		13992	17490
- Füzési II. búvárszivattyú (alulszívós 20m kábellel), 1.2 m ³ /h		13176	16470
- ACUASUB 55/140 búvárszivattyú, 14 Bar, 3.6 m ³ /h		71500	89375
Felszívó szivattyúk:			
FELSZÍVÓ SZIVATTYÚK IRÁNT KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!		37111	46389
Átemelő szivattyúk:			
- Baby SUPER 12 és 24 V (akku)		21250	26563
Kiegészítők:			
- Brio 2000MT áramláskapcsoló (nyitás 1.5-2.8bar, max.10bar, 10A, IP44 védelem, ny.mérő)		20758	25948
- szivattyúfüggesztő kötél		160	200
- úszókapcsoló (2 méter kábellel), súllyal ellátva		4785	5981
- úszókapcsoló (5 méter kábellel), súllyal ellátva		6912	8640
- úszókapcsoló (10 méter kábellel), súllyal ellátva		8504	10630
- Szivattyú kábel/méter 3x1,5		475	594
- Szivattyú kábeltoldás		3652	4565
ZDS H07 3X1,5	ZDS kútkábel/méter 3 x 1,5 mm ²	445	556
ZDS KIT GTR1	ZDS kútkábel zsugortoldó készlet 1 - 4 mm ²	3700	4625

Az árlistánban nem szereplő árak iránt érdeklődjön irodánkban!

Érvényes 2011. június 20-tól.

Az árváltoztatás jogát a devizaárfolyam függvényében fenntartjuk. Az árak ÁFA nélkül, F.C.A. BUDAPEST paritáson értendők.

További engedmények nyújtása szerződésben lekötött éves vásárlási mennyiségek esetén lehetséges.

Halasztott fizetés csak külön megállapodással. Egyedi import megrendeléseket is teljesítünk.

Garancia az érvényes jogszabályok szerint, amennyiben a beépítést a gyári leírás szerint szakember végezte.

K-Rain szórófejek startpontja a bal oldalon van, kivéve az RPS75 és RPS50 jobb oldali.

A szórófejekre, fúvókákra és mágnesszelepekre a garancia csak akkor érvényes, ha a

rendszerbe megfelelő szűrőt is beépítettek. Mágnesszelepet és szelepkötő idomot fémcsatlakozókkal szerelni és kóccal tömíteni TILOS !!!

Futárszolgálat segítségével az ország bármely pontjára képesek vagyunk 24 órán belül leszállítani a megrendelt árut!

Mineralholding Kft.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

tel.: 209-2770; 209-2771

fax: 466-8871

e-mail:

info@mineralholding.hu

mineralholding@mineralholding.hu

honlapok:

www.mineralholding.hu

www.krain-irrigation.eu

www.orbit-irrigation.eu

Teraszhűtő -és személyi kültéri klímarendszerek:

www.teraszklima.hu

www.kodhutes.hu

Webshop:

www.mineralholding.hu/mh