


MINERALHOLDING KFT.

hivatalos

KÜLTÉRI KLÍMARENDSZEREK ÁRJEGYZÉKE

2011

PROFESSZIONÁLIS



HOBBY



VÍZÖNTŐ[®]



öntözéstechnika

Mineralholding Kft.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.
Tel.: (1) 209-2770 Fax: (1) 466-8871

info@mineralholding.hu
WWW.TERASZKLIMA.HU



ArizonaMist®

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint egységár	Bruttó Forint egységár
KÜLTÉRI HŰTŐK			
ORBIT ARIZONA MIST ALACSONY NYOMÁSÚ KLÍMA TECHNOLÓGIA			
SZEMÉLYI KLÍMÁK			
OR 10057W	COBRA személyi/asztali kültéri-klíma, fix állványos, 2db réz fűvókával	7362	9203
OR 10360	FLEXCOBRA személyi/asztali kültéri-klíma, állítható állványos, 3db réz-acélfűvókával	8444	10555
OR 10199	VIPER személyi/asztali kültéri-klíma, állítható állvány, 2db rézfűvókával	7207	9009
OR 94598	SIDEWINDER személyi kültéri-klíma, 1/4" állítható állvány, 1db réz-acélbetétes fűvókával	3292	4115
OR 20156	PACK PARTNER "zseb -és táskabarát" hordozható személyi klíma	3995	4994
OR 20256	THEIR MIST hordozható személyi klíma, övre, derékra, karra	4235	5294
OR 20020	Pumpás hordozható személyi klíma, övre, derékra, karra (437ml), nyomásmérős	10533	13166
TERASZ KLÍMÁK			
OR 20066	PORTABLE mobil kültéri terasz-klíma, 1/4"-os cső, 5db rézfűvókával	6640	8300
OR 30060	BASIC kültéri terasz-klíma készülék, 15m-ig bővíthető	14896	18620
OR 30068	BASIC bővítő készlet, 15m-ig	11893	14866
KIEGÉSZÍTŐK, ALKATRÉSZEK			
OR 10218	Terasz-klíma szervíz készlet	9776	12220
OR 10109W	Calcium Inhibitor szűrő, vízlágyító, ioncserélő műgyanta betét	7748	9685
OR 10103	Fűvóka tisztító folyadék, vízkötelenítő (többszöri használatra elég)	2832	3540
OR 10056W	Fűvóka hosszabító 10cm-es	1706	2133
OR 20002W	Rézfűvóka, személyi és mobil teraszklímához, 1,5-3 l/h	1120	1400
OR 10106W	Acélbetétes rézfűvóka, kültéri teraszklímához, 1-1,5 l/h	887	1109
OR 10113W	Acélbetétes 3/8"-os rézfűvóka-idom, profi kültéri teraszklímához, 1,5 l/h	3595	4494
OR 10107W	Réz dugó a fűvóka helyére	776	970
OR 10115W	Réz automata légtelenítő szelep	2654	3318
OR 10114W	Tartóbilincs, 3/8"-os légycsőhöz	128	160
OR 10127W	Réz toldó, 3/8"-os légycsőhöz	1554	1943
OR 92110W	Réz könyök, 3/8"-os légycsőhöz	3534	4418
OR 92120W	Réz T-idom, 3/8"-os légycsőhöz	4227	5284
OR 92320W	Réz tömlőcsatlakozó 3/4" KM, 3/8"-os légycsőhöz	3534	4418
OR 92420W	Réz Végdugó, 3/8"-os légycsőhöz	812	1015
OR 92225	3/8" x 60cm Légycső	414	518
OR 92228	3/8" x 6,2m Légycső	2424	3030
K-ASZ 3/4"x3/4"	Műanyag közcsavar menetátalakító 3/4" x 3/4" KM (NPT/BSP)	611	764
OR 58101	Műanyag gyorscsatlakozó, 3/4" KM x 3/8" slip	392	490

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	Nettó Forint	Bruttó Forint
PROFESSIONÁLIS NAGY NYOMÁSÚ (70 Bar) KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ RENDSZEREK			
10 - 15 Celsius hőmérséklet csökkenés, energiatakarékosság!			
MOBIL KÜLTÉRI KLÍMAEGYSÉG!			
MH Mobil	fogyasztás; csendes működés; lehűt akár 30-50m2 területet is; nincsen víz lecsapódás!	546000	682500
KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ KÉSZLETEK (NORMÁL TELJESÍTMÉNYŰ FÜGGESZTETT FIX VENTILÁTOROS)			
Premium modell vízleeresztő szeleppel ellátott. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb vendéglátóegységek			
Premium 2ventil S	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (30-35m2 területhűtés)	421618	527023
Premium 4ventil S	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	597178	746473
Premium 6ventil S	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (75-90m2 területhűtés)	772738	965923
Premium 8ventil S	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (105-120m2 területhűtés)	948298	1185373
Premium 10ventil S	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (135-150m2 területhűtés)	1115628	1394535
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
Evolution 2ventil S	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (30-35m2 területhűtés)	487727	609659
Evolution 4ventil S	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	663287	829109
Evolution 6ventil S	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (75-90m2 területhűtés)	838847	1048559
Evolution 8ventil S	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (105-120m2 területhűtés)	1014407	1268009
Evolution 10ventil S	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (135-150m2 területhűtés)	1181737	1477171
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvoTime 2ventil S	2 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (30-35m2)	589223	736529
EvoTime 4ventil S	4 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2)	764783	955979
EvoTime 6ventil S	6 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (75-90m2)	940343	1175429
EvoTime 8ventil S	8 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (105-120m2)	1115903	1394879
EvoTime 10ventil S	10 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (135-150m2)	1283233	1604041
KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ KÉSZLETEK (NAGY TELJESÍTMÉNYŰ OSSZCILLÁLÓ / FORGÓ VENTILÁTOROS)			
Premium modell vízleeresztő szeleppel ellátott. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb vendéglátóegységek			
Premium 2ventil L	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	540669	675836
Premium 4ventil L	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (100-120m2 területhűtés)	829246	1036558
Premium 6ventil L	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (160-180m2 területhűtés)	1117823	1397279
Premium 8ventil L	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (220-260m2 területhűtés)	1406399	1757999
Premium 10ventil L	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (280-300m2 területhűtés)	1694976	2118720
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
Evolution 2ventil L	2 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	606778	758473
Evolution 4ventil L	4 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (100-120m2 területhűtés)	895355	1119194
Evolution 6ventil L	6 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (160-180m2 területhűtés)	1183932	1479915
Evolution 8ventil L	8 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (220-260m2 területhűtés)	1472508	1840635
Evolution 10ventil L	10 darab ventilátor egységgel, szivattyúval és a szerelési eszközök (280-300m2 területhűtés)	1761085	2201356
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvoTime 2ventil L	2 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2)	708274	885343
EvoTime 4ventil L	4 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (100-120m2)	996851	1246064
EvoTime 6ventil L	6 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (160-180m2)	1285428	1606785
EvoTime 8ventil L	8 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (220-260m2)	1574005	1967506
EvoTime 10ventil L	10 darab ventilátor egységgel, időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (280-300m2)	1862581	2328226

KÜLTÉRI KLÍMA -ÉS PÁRÁSÍTÓ KÉSZLETEK (VONALASAN VEZETETT)			
STARFOG modell belépőkategória. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb fagyizók, kávézok, büfék teraszai			
STARFOGLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2 területhűtés)	246607	308259
STARFOGLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2 területhűtés)	301470	376838
STARFOGLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	356332	445415
Premium modell vízleeresztő szeleppel ellátott. Javasolt felhasználási területek: családi házak, kisebb vendéglátóegységek			
PremiumLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2 területhűtés)	336856	421070
PremiumLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2 területhűtés)	405433	506791
PremiumLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	476755	595944
PremiumLINE50	50 fűvókás egység (40 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (80-100m2 területhűtés)	616655	770819
PremiumLINE70	70 fűvókás egység (56 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (110-140m2 területhűtés)	753811	942264
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvolutionLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2 területhűtés)	402965	503706
EvolutionLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2 területhűtés)	471542	589428
EvolutionLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2 területhűtés)	542864	678580
EvolutionLINE50	50 fűvókás egység (40 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (80-100m2 területhűtés)	682764	853455
EvolutionLINE70	70 fűvókás egység (56 méter), szivattyúval és a szerelési eszközök (110-140m2 területhűtés)	819920	1024900
Evolution modell zárt rendszerű, nincs drain szelep. Javasolt felhasználási területek: exkluzív házak, kereskedelmi egységek			
EvoTimeLINE10	10 fűvókás egység (8 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (16-20m2)	504461	630576
EvoTimeLINE20	20 fűvókás egység (16 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (30-40m2)	573039	716299
EvoTimeLINE30	30 fűvókás egység (24 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (50-60m2)	644360	805450
EvoTimeLINE50	50 fűvókás egység (40 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (80-100m2)	784260	980325
EvoTimeLINE70	70 fűvókás egység (56 méter), időzíthető szivattyúval és a szerelési eszközök (110-140m2)	921416	1151770
Különbféle aroma, illat, rovarriasztó adagolás építhető a rendszerbe! Páraérzékelő kapcsolható berendezéshez fóliában, raktárban!			
A felsorolt kültéri klíma és párasító rendszerek ajánlott egységcsomagok, ettől van eltérő ajánlatunk is!			
Kérjen tőlünk ajánlatot az Önnek legmegfelelőbb hűtő, vagy párasító rendszer kidolgozására!			
A fenti árak nem tartalmazzák a szállítási és a szerelési költségeket.			
Az árlistánkban nem szereplő áruk iránt érdeklődjön irodánkban!			

Érvényes 2011. június 20-tól.

Az árváltoztatás jogát a devizaárfolyam függvényében fenntartjuk.
Az árak ÁFA nélkül, F.C.A. BUDAPEST paritáson értendők.
Nagytételű vásárlásnál sávos engedmények.
További engedmények nyújtása szerződésben lekötött éves vásárlási mennyiségek esetén lehetséges.
Egyedi import megrendeléseket is teljesítünk.
Garancia az érvényes jogszabályok szerint, amennyiben a beépítést a gyári leírás szerint szakember végezte.
Futárszolgálat segítségével az ország bármely pontjára képesek vagyunk 24 órán belül leszállítani a megrendelt árut (Hobby klíma)!

Mineralholding Kft.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.
tel.: 209-2770; 209-2771
fax: 466-8871

e-mail: info@mineralholding.hu

Teraszhűtő -és személyi kültéri klímarendszerek:

www.teraszklima.hu
www.kodhutes.hu

Webshop:

www.mineralholding.hu/mh